


Preisliste Holz & mehr

Fa. Holzbau Sulzer GmbH



Staffeln und Latten FICHTE				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Latten Fichte sägerau	30x50 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
Staffeln Fichte sägerau	50x50 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
Staffeln Fichte sägerau	50x80 mm	lfm	auf Anfrage	3m; 4m; 5m
Staffeln Fichte kammertrocken / egalisiert	50x100 mm	lfm	auf Anfrage	4m
Staffeln Fichte sägerau	80x80 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
	100x100 mm	lfm	auf Anfrage	3m; 4m; 5m



Rauschalung / Sparschalung FICHTE				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Rauschalung Fichte	18 mm	m ²	auf Anfrage	3m; 4m; 5m
	24 mm	m ²	auf Anfrage	3m; 4m; 5m
	30 mm	m ²	auf Anfrage	5m
Sparschalung Fichte sägerau	24x80-100 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
Sparschalung Fichte egalisiert	30x60 mm	lfm	auf Anfrage	4m
	30x90 mm	lfm	auf Anfrage	4m



Pfosten FICHTE				
Bezeichnung	Stärke	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Pfosten Fichte sägerau	50x160 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
	50x200 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
	50x240 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
	50x300 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
Pfosten Fichte sägerau	50x160 mm	m ²	auf Anfrage	6m
	50x200 mm	m ²	auf Anfrage	6m
	50x240 mm	m ²	auf Anfrage	6m



Kantholz FICHTE bis 6m lg.				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Schnittholz sägerau Kerngetrennt	80x120 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m; 6m
	80x140 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m; 6m
	80x160 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m; 6m
	80x200 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m; 6m
	100x140 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m; 6m
	100x160 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m; 6m
	120x120 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m; 6m
	140x140 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m; 6m

andere Dimensionen und Längen auf Anfrage/Bestellung



Brettschichtholz FICHTE Sichtqualität				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Leimholz Fichte Sichtqualität gehobelt und gefast	140x140 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	140x200 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	140x240 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	160x160 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	160x240 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	160x280 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	160x320 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	160x360 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	160x400 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m

andere Dimensionen und Längen auf Anfrage/Bestellung



Konstruktionsvollholz FICHTE Nicht-Sichtqualität

Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Keilverzinktes Fichtenholz gehobelt, getrocknet und gefast (KVH-NSI)	60x100 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	60x120 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	60x140 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	60x160 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	60x200 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	80x80 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	80x120 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	80x140 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	80x160 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	80x200 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	80x240 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	80x280 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	100x100 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	100x140 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	100x160 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	100x200 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	100x240 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	100x280 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	120x120 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m
	BSH DUO Fichte	140x140 mm	lfm	auf Anfrage
BSH DUO Fichte	160x160 mm	lfm	auf Anfrage	bis 11m

andere Dimensionen und Längen auf Anfrage/Bestellung



Profilholz Nut- und Feder FICHTE				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Fasenschalung A/B	19x121 mm	m ²	auf Anfrage	3m; 4m; 5m
Fasenschalung A/B	19x146 mm	m ²	auf Anfrage	3m; 4m; 5m
Fasenschalung A/B	24x146 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
Fasenschalung A/B	28x170 mm	m ²	auf Anfrage	3m; 4m; 5m
Brandschutzschalung TOP *	40x146 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
Brandschutzschalung B *	40x146 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage

* auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit 2-3 Wochen



Hobelware Glattkantbretter FICHTE				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Fichte Staffel 4-stg. gehobelt AB	45x75 mm	lfm	auf Anfrage	3m; 4m; 5m
Fichte gehobelt AB	19x55 mm	lfm	auf Anfrage	3m; 4m; 5m
Fichte gehobelt AB	19x94 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
Fichte gehobelt AB	19x121 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
Fichte gehobelt AB	19x146 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
Fichte gehobelt AB *	19x170 mm	lfm	auf Anfrage	auf Anfrage
Fichte gehobelt AB	19x194 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5,1m

* auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit 2-3 Wochen



Schnittholz LÄRCHE bis 6m lg.

Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Lärchenpfosten sägerau A/B	50x160 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
	50x200 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
	50x250 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
Lärchenpfosten sägerau A/B	40x155 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
Lärchenpfosten sägerau A/B	30x155 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
Lärchenbretter sägerau A/B	24x200 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
Lärchenstaffel sägerau A/B	100x100 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m

Lärchenschnittholz sägerau A/B bis 5m länge *	80x140 mm	lfm	auf Anfrage	auf Anfrage
	80x160 mm	lfm	auf Anfrage	auf Anfrage
	80x200 mm	lfm	auf Anfrage	auf Anfrage
	100x140 mm	lfm	auf Anfrage	auf Anfrage
	100x160 mm	lfm	auf Anfrage	auf Anfrage
	120x120 mm	lfm	auf Anfrage	auf Anfrage

* andere Längen, Dimensionen auf Anfrage/Bestellung



Brettschichtholz LÄRCHE				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
Leimholz Lärche Standard *	140x140 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	140x200 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	140x240 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	160x160 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m
	160x240 mm	lfm	auf Anfrage	bis 16m

* auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit 2-3 Wochen



Hobelware LÄRCHE - Nut & Feder / Rhombus				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
<u>Nut- und Feder Lärche</u>				
Fasenschalung sib. Lärche AB	19x146 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5m
Diagonalschalung sib. Lärche AB *	26x146 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
<u>Rhombus Glattkant</u>				
Rhombus sib. Lärche AB	20x95 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5,1m
Rhombus sib. Lärche AB	24x68 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5,1m
Rhombus sib. Lärche AB *	33x70 mm	lfm	auf Anfrage	auf Anfrage
<u>Rhombus Nut+Feder</u>				
Doppelrhombus sib. Lärche AB	24x146 mm	m ²	auf Anfrage	4m; 5,1m
Designfassade sib. Lärche AB *	20x146 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
Rhombus sib. Lärche AB *	25x95 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
Carportprofil heim. Lärche AB *	24x115 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
<u>Barcode Optik Nut+Feder</u>				
mit schwarzer Feder AB *	22x121 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
mit schwarzer Feder AB *	22x96 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
mit schwarzer Feder AB *	28x69 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
mit schwarzer Feder AB *	40x69 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage

* auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit 2-3 Wochen



Hobelware LÄRCHE - Glattkant / Staffeln

Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
geriffelte sibirische Lärche				
sibirische Lärche geriffelt AB	24x145 mm	lfm	auf Anfrage	3m; 4m; 5,1m
sibirische Lärche geriffelt AB	34x145 mm	lfm	auf Anfrage	3m; 4m; 5,1m
Staffeln gehobelt				
heimische Lärche egalisiert	45x70 mm	lfm	auf Anfrage	4m
sibirische Lärche gehobelt AB	45x70 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5,1m
heimische Lärche gehobelt AB	70x70 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
heimische Lärche gehobelt AB	90x90 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
Glattkantbretter				
sibirische Lärche gehobelt AB	20x55 mm	lfm	auf Anfrage	3m; 4m; 5,1m
heimische Lärche gehobelt AB	19x95 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
heimische Lärche gehobelt AB	19x114 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
heimische Lärche gehobelt AB	19x146 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5m
sibirische Lärche gehobelt AB *	20x190 mm	lfm	auf Anfrage	auf Anfrage
heimische Lärche gehobelt AB	25x140 mm	lfm	auf Anfrage	3m; 4m; 5m
sibirische Lärche gehobelt AB	34x145 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5,1m
sibirische Lärche gehobelt AB	35x95 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5,1m
sibirische Lärche gehobelt AB	42x145 mm	lfm	auf Anfrage	4m; 5,1m

* auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit 2-3 Wochen

sibirische Lärche geriffelt



Staffeln gehobelt



Glattkantbretter

Terrassenhölzer - Naturholz				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
<u>Lärchenholz</u>				
sibirische Lärche geriffelt AB	24x145 mm	lfm m ²	auf Anfrage auf Anfrage	3m; 4m; 5,1m
sibirische Lärche geriffelt AB	34x145 mm	lfm m ²	auf Anfrage auf Anfrage	3m; 4m; 5,1m
Lärche Rift/Halbrift (Jahresringe stehend) gehobelt, gefast keilgezinkt - Seno Profil	27x92 mm	lfm m ²	auf Anfrage auf Anfrage	4m; 5,1m
<u>Thermo bzw. Tropenholz</u>				
ThermoESCHE SELECT glatt *	20x112 mm	m ²	auf Anfrage	2,40m; 2,70m; 3,00m; 3,60m
ThermoKIEFER AB glatt *	26x115 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
EICHE A-VEH glatt *	23x110 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
IPE Lapacho FAS glatt *	21x145 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage
BANGKIRAI Premium KD * fein/grob geriffelt	25x145 mm	m ²	auf Anfrage	auf Anfrage

* auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit 2-3 Wochen

andere Dimensionen oder Oberflächen auf Anfrage/Bestellung

sibirische Lärche geriffelt



heimische Gebirglärche



Thermoesche



Thermokiefer




Terrassenhölzer WPC				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	verfügbare Längen
MEGA-Wood / WPC (Holz-Polymer-Werkstoff aus bis zu 75% nachwachsenden Rohstoffen und 25% Hightech-Polymeren)				
CLASSIC massiv *	21x145 mm	m ²	auf Anfrage	3,60m; 4,20m; 4,80m; 5,40m; 6,00m
Unterkonstruktion (grau)	40x60 mm	lfm	auf Anfrage	3,6m
Abschlussleiste *	17x72 mm	lfm	auf Anfrage	3,6m
Sicherungsband	selbstklebend á 10m	Rolle	auf Anfrage	
Befestigungsklammern	inkl. Schrauben á 50 Stk.	Pkg.	auf Anfrage	
Randklammern	inkl. Schrauben á 25 Stk.	Pkg.	auf Anfrage	
FixStep Montageschuh	inkl. Schrauben á 10 Stk.	Pkg.	auf Anfrage	

komplettes Mega-Wood-Programm auf Bestellung erhältlich, Lieferzeit: 2-3 Wochen


* Farben: Naturbraun / Nussbraun / Basaltgrau

andere Dimensionen oder Oberflächen auf Anfrage/Bestellung




MegaWood Classic Naturbraun

Werkstoffplatten				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	Format
OSB/3 Nut & Feder ungeschliffen	15 mm	m ²	auf Anfrage	250x62,5 cm
OSB/3 Nut & Feder ungeschliffen	18 mm	m ²	auf Anfrage	250x62,5 cm
OSB/3 Nut & Feder ungeschliffen	22 mm	m ²	auf Anfrage	250x62,5 cm
OSB/3 Nut & Feder ungeschliffen	25 mm	m ²	auf Anfrage	250x62,5 cm
DWD Nut & Feder	16 mm	m ²	auf Anfrage	251x63,5 cm
3-Schichtplatten Fichte C/C	19 mm	m ²	auf Anfrage	500x125 cm
3-Schichtplatten Fichte C/C	27 mm	m ²	auf Anfrage	500x125 cm
3-Schichtplatten Lärche A/B	19 mm	m ²	auf Anfrage	500x205 cm



Zaunelemente				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	
<u>Latten sibirische Lärche *</u>				
20x45 mm	80cm Länge	Stk.	auf Anfrage	Profil lt. Muster
20x45 mm	100cm Länge	Stk.	auf Anfrage	Profil lt. Muster
20x45 mm	130cm Länge	Stk.	auf Anfrage	Profil lt. Muster
25x45 mm	80cm Länge	Stk.	auf Anfrage	Profil lt. Muster
25x45 mm	100cm Länge	Stk.	auf Anfrage	Profil lt. Muster
25x45 mm	130cm Länge	Stk.	auf Anfrage	Profil lt. Muster
<u>Steher sibirische Lärche *</u>				
90x90 mm	100cm Länge	Stk.	auf Anfrage	Profil lt. Muster
90x90 mm	130cm Länge	Stk.	auf Anfrage	Profil lt. Muster
<u>Zubehör</u>				
Zaunkappen Edelstahl	70x70 mm	Stk.	auf Anfrage	
Zaunkappen Edelstahl	90x90 mm	Stk.	auf Anfrage	
U-Pfostenträger fvz zum Aufschrauben 71mm		Stk.	auf Anfrage	
U-Pfostenträger fvz zum Aufschrauben 91mm		Stk.	auf Anfrage	
Winkelverbinder	50x50x35 mm	Stk.	auf Anfrage	
Nirosta Schrauben Speed	5.0 x 60	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	5.0 x 70	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	5.0 x 80	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.




* auf Bestellung, keine Lagerware



Sonstiges				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	
<u>Edelstahlschrauben</u>				
Speed Terrassenschrauben Edelstahl	4.0 x 40	per 100	auf Anfrage	500 Stk. / Pkg
	4.0 x 50	per 100	auf Anfrage	500 Stk. / Pkg
	4.5 x 50	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	4.5 x 60	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	4.5 x 70	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	5.0 x 50	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	5.0 x 60	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	5.0 x 70	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	5.0 x 80	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	5.0 x 90	per 100	auf Anfrage	200 Stk. / Pkg.
	5.0 x 100	per 100	auf Anfrage	100 Stk. / Pkg.
	5.0 x 120	per 100	auf Anfrage	100 Stk. / Pkg.
<u>Bitumendichtbänder</u>				
Bitumendichtband (PMK) für den Schutz der Staffel- Unterkonstruktion	9cm breite	per lfm	auf Anfrage	15 lfm / Rolle
	11cm breite	per lfm	auf Anfrage	15 lfm / Rolle
	16,5cm breite	per lfm	auf Anfrage	15 lfm / Rolle
	25cm breite	per lfm	auf Anfrage	15 lfm / Rolle



Sonstiges				
Bezeichnung	Dimension	Einheit	Verkaufspreis	
Terrassenlager	Verstellbereich			
Terrassenlager aus Kunststoff mit beweglichen Kopf	25 - 40 mm	Stk.	auf Anfrage	
	35 - 70 mm	Stk.	auf Anfrage	
	65 - 155 mm	Stk.	auf Anfrage	
	145 - 225 mm	Stk.	auf Anfrage	
	Adapter 80mm Höhe	Stk.	auf Anfrage	
Distanzleiste / Abstandshalter				
Bewegungsfreiheit zwischen Paneel und Unterkonstruktion	13x16x730 mm	Stk.	auf Anfrage	
Säulenschuhe				
STZ Stützenfuß ZaFix	STZ 310	Stk.	auf Anfrage	
Säulenschuh fvz SBZ Armlänge 300mm	115 mm	Stk.	auf Anfrage	
	135 mm	Stk.	auf Anfrage	
Säulenschuh fvz SBZ schwere Ausführung / Armlänge 500mm	90 mm	Stk.	auf Anfrage	
	110 mm	Stk.	auf Anfrage	
U-Pfostenträger fvz zum Aufschrauben	71 mm	Stk.	auf Anfrage	
	91 mm	Stk.	auf Anfrage	
Pitzl Pfostenanker für Zaunpfosten fvz	71 mm	Stk.	auf Anfrage	
	91 mm	Stk.	auf Anfrage	
	121 mm	Stk.	auf Anfrage	





Sonstiges				
Bezeichnung		Einheit	Verkaufspreis	
Holzschutzlasuren				
Sikkens Cetol WF 761 (Seidenmatt, Wasser verdünnbar)				
Standardfarbtöne:				
Eiche Hell, Eiche Dunkel, Kiefer, Altkiefer, Teak, Nussbaum, Weiß, Mahagoni, Palisander, Ebenholz	2,5 Liter Gebinde	Liter	auf Anfrage	
	10 Liter Gebinde	Liter	auf Anfrage	
Sikkens Rubbol WF 361 (Seidenmatt, Wasser verdünnbar)				
Farbtöne:				
Lichtgrau RAL 7035, Anthrazitgrau RAL 7016, Moosgrün 6005	2,5 Liter Gebinde	Liter	auf Anfrage	
	10 Liter Gebinde	Liter	auf Anfrage	

Zuschnitt, Hobelung und Lieferung				
Auf Wunsch kann das Holz gehobelt (glatte Oberfläche) und exakt zugeschnitten werden				
Sonderzuschnitte (Schweifungen, Rundungen, Keilschnitte) auf Anfrage				
Durch unseren Fuhrpark können wir Ihnen die bestellte Ware auch nach Hause liefern				