

Preisliste Sichtschutz Fa. Holzbau Sulzer GmbH



Lärche Wind- und Sichtschutz - dicht + waagrecht	
Beschreibung (exkl Montage)	Verkaufspreis
<p>Achsmaß Steher ca. 1900 mm Höhe Verschalung ca. 1850 mm</p> <p>Holzmaterial (ohne Zuschnitt) bestehend aus: 4 lfm 90x90 mm Staffeln Lärche 4-seitig gehobelt/gefast AB 6 lfm 45x70 mm Staffeln Lärche 4-seitig gehobelt/gefast AB 42 lfm 21x146 mm sib. Lärche Rhombus Nut und schwarze Feder</p> <p>Zubehör bestehend aus: 2 Stk. Zaunkappe für Holzpfosten 90x90 mm Edelstahl 4 Stk. Terrassenschraube 4,0x40 martensitisch Edelstahl 2 Stk. Säulenschuh SBZ 1 S, Weite 90 mm, Armgröße 500/60/8 mm 6 Stk. Mutterschrauben M12x140 6 Stk. Hutmuttern M12 8 Stk. Fixanker M10x120 65 Stk. Terrassenschraube 5,0x60 martensitisch Edelstahl 10 Stk. Terrassenschraube 5,0x120 martensitisch Edelstahl</p>	<p>€ 584,40</p>



Lärche Wind- und Sichtschutz - dicht + senkrecht	
Beschreibung (exkl Montage)	Verkaufspreis
<p>Achsmaß Steher ca. 1900 mm Höhe Verschalung ca. 1930 mm</p> <p>Holzmaterial (ohne Zuschnitt) bestehend aus: 4 lfm 90x90 mm Staffeln Lärche 4-seitig gehobelt/gefast AB 6 lfm 45x70 mm Staffeln Lärche 4-seitig gehobelt/gefast AB - schräg gefast 16 lfm 40x69 mm Sib. Lärche Barcode Optik mit schwarzer Feder A/B VEH 16 lfm 28x69 mm Sib. Lärche Barcode Optik mit schwarzer Feder A/B VEH 16 lfm 22x96 mm Sib. Lärche Barcode Optik mit schwarzer Feder A/B VEH 12 lfm 22x121 mm Sib. Lärche Barcode Optik mit schwarzer Feder A/B VEH 2 lfm 20x55 mm Sib. Lärche Glattkantbrett gehobelt+2seitig gefast A/B</p> <p>Zubehör bestehend aus: 2 Stk. Zaunkappe für Holzpfosten 90x90 mm Edelstahl 4 Stk. Terrassenschraube 4,0x40 martensitisch Edelstahl 2 Stk. Säulenschuh SBZ 1 S, Weite 90 mm, Armgröße 500/60/8 mm 6 Stk. Mutterschrauben M12x140 6 Stk. Hutmuttern M12 8 Stk. Fixanker M10x120 65 Stk. Terrassenschraube 5,0x60 martensitisch Edelstahl 10 Stk. Terrassenschraube 5,0x120 martensitisch Edelstahl</p>	<p>€ 751,74</p>



Lärche Wind- und Sichtschutz - offen + waagrecht	
Beschreibung (exkl Montage)	Verkaufspreis
<p>Achsmaß Steher ca. 1900 mm Höhe Verschalung ca. 1900 mm</p> <p>Holzmaterial (ohne Zuschnitt) bestehend aus: 4 lfm 90x90 mm Staffeln Lärche 4-seitig gehobelt/gefast AB 6 lfm 45x70 mm Staffeln Lärche 4-seitig gehobelt/gefast AB - schräg gefast 76 lfm 33x70 mm sib. Lärche Rhombus Glattkant 20° AB</p> <p>Zubehör bestehend aus: 2 Stk. Zaunkappe für Holzpfosten 90x90 mm Edelstahl 4 Stk. Terrassenschraube 4,0x40 martensitisch Edelstahl 2 Stk. Säulenschuh SBZ 1 S, Weite 90 mm, Armgröße 500/60/8 mm 6 Stk. Mutterschrauben M12x140 6 Stk. Hutmuttern M12 8 Stk. Fixanker M10x120 120 Stk. Terrassenschraube 5,0x100 martensitisch Edelstahl 10 Stk. Terrassenschraube 5,0x120 martensitisch Edelstahl</p>	<p>€ 721,00</p>

